


STÁVAJÍCÍ STAV



NAVRHOVANÝ STAV

LEGENDA:

NOVÉ ZASKLENÍ

NOVÉ OKNO

NOVÉ FIXNÍ ZASKLENÍ

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY:

-VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY - STAVEBNÍ ÚPRAVY JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ. ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

-TATO DOKUMENTACE NENÍ DODAVATELSKOU ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY.

-PŘED ZPRACOVÁNÍM DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE A ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.

- PRO OVĚŘENÍ VIZUÁLNÍ SHODNOSTI NOVÝCH PROFILŮ SE STÁVAJÍCÍMI JE NUTNO PŘEDLOŽIT VZOREK NÁTĚRU NA OCEL. PROFIL O DÉLCE MIN. 0,5m. K POSOUZENÍ SHODNOSTI VZORKU A STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ BUDE PŘÍZVÁN ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE INVESTORA A ARCHITEKT.

- ZASKLENÍ BUDE POUŽITO SHODNĚ SE STÁVAJÍCÍM. MEZISKELNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ RÁMEČEK BUDE ČERNÝ, SHODNÝ SE STÁVAJÍCÍMI. PRO OVĚŘENÍ VIZUÁLNÍ SHODNOSTI NOVÝCH DVOJSKEL SE STÁVAJÍCÍMI JE NUTNO PŘEDLOŽIT VZOREK DVOJSKLA O ROZMĚRU MIN. 0,5 X 1,0m VČETNĚ TEPELNĚ IZOLAČNÍHO RÁMEČKU A POROVNAT JEJ NA MÍSTĚ SE STÁVAJÍCÍM ZASKLENÍM. K POSOUZENÍ SHODNOSTI VZORKU SE STÁVAJÍCÍM ZASKLENÍM BUDE PŘÍZVÁN ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE INVESTORA A ARCHITEKT.

± 0,000 = 220,78 m n.m. B.p.v., JTSK

název a místo stavby:
KRAJSKÁ KNIHOVNA V PARDUBICÍCH

Úprava prosklené fasády

stavebník:
Krajská knihovna v Pardubicích
Perštýnské náměstí 77, 530 94 Pardubice

generální projektant a architekt:
CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.
Krohova 2595 / 43a, 160 00 Praha 6

hlavní inženýr projektu:
Ing.arch. Aleš Papp

část:
D. 1.1 Architektonicko - stavební

zodpovědný projektant části:
CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.
Krohova 2595 / 43a, 160 00 Praha 6

Ing.arch. Aleš Papp

vypracoval:
Ing. arch. Eva Richtrová

stupeň dokumentace:
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

výkres:
POHLED JIŽNÍ

měřítko:
1:50

datum:
11/2016

číslo výkresu: